

ZÁSUVKOVÉ PANELE

Zásuvkové prípojné panely poskytujú elegantné riešenie na použitie elektrických, dátových a AV prípojných bodov presne tam, kde ich práve potrebujete. Sú tak ideálne na zabudovanie do konferenčných a pracovných stolov a ponúkajú sa na použitie v kanceláriách, hotelových izbách, školiacich miestnostiach alebo v kuchyniach. Vďaka zásuvkovým panelom sa vyhnete nepohodlnému hľadaniu predlžovacích káblov alebo nabíjačiek vašich mobilných telefónov.



Pevné panely

Na váš pracovný stôl doma aj v kancelárii ponúkame riešenie bez potreby úpravy stolovej dosky. Je možné využiť štandardný otvor na priechodku HOBIS. Iný typ panela je možné ľahko prichytiť na hranu stola. Cenovo dostupné riešenie tak zjednoduší manipuláciu s káblami na vašom pracovnom stole. Na notebook už nemusíte hľadať napájaciu zásuvku ukrytú pod stolom. Nabíjačky telefónu a tabletu nepotrebujete nosiť stále so sebou, ale využijete zabudovaný nabíjací USB konektor.



Elektricky otočné panely

Pri elektricky otočných paneloch sú zásuvky pripravené na použitie behom niekoľkých sekúnd, obyčajným stlačením tlačidla. Otáčanie celej zásuvkovej jednotky sa deje pomocou elektrického motora s magnetickou spojkou. Pokiaľ zásuvky nepoužívate, môžete opäť jediným stlačením tlačidla panel znova otočiť zásuvkami pod stolovú dosku a mať tak okamžite „čistý stôl“. VAULT je zabezpečený fotobunkou, ktorá bráni otočeniu a zatvoreniu zásuvkovej jednotky, pokiaľ je v niektorej zásuvke kábel. Tým sa zabráni poškodeniu káblov.



Konfigurovateľné panely

Nevyhovuje vám žiadna z pevne daných zostáv konektorov? Potom siahnite po konfigurovateľných paneloch a vyberte si kombináciu presne podľa vašich požiadavok. Zvoľte si rámček s požadovaným počtom elektrických zásuviek a doplňte ho konektormi. Zostavu je možné kedykoľvek jednoducho zmeniť dokúpením a výmenou potrebného modulu.

PEVNÉ ZÁSUVKOVÉ PANELE DO PRIECHODKY

Na inštaláciu zásuvkového panelu do priechodiek štandardných stolov HOBIS nie je potrebná žiadna úprava stolovej dosky. Panel jednoducho vložíte do predom vyrezaného otvoru na priechodku, pripojíte a môžete používať.



PGCZ 021

Rozmery: $\varnothing 88 (\varnothing 68) \times 92$ mm
 Montážny otvor: $\varnothing 69$
 Maximálna hrúbka dosky: 80 mm
 Vybavenie: 1x elektrická zásuvka, 1x USB 3.0



PGCZ 022

Rozmery: $\varnothing 88 (\varnothing 68) \times 92$ mm
 Montážny otvor: $\varnothing 69$
 Maximálna hrúbka dosky: 80 mm
 Vybavenie: 1x elektrická zásuvka, 1x USB nabíjačka, 1x USB 3.0



PEVNÉ ZÁSUVKOVÉ PANELE NA HRANU PRACOVNEJ DOSKY

Ľahké uchytenie panela na hranu pracovnej dosky umožňuje ľubovoľné umiestnenie na vašej pracovnej doske. Pomocou dodávanej svorky je jeho montáž jednoduchá a časovo nenáročná. Tam, kde by panel na pracovnom stole prekážal, je možné umiestniť ho pod pracovnú dosku. Stačí len dokúpiť montážnu sadu s označením **PECZ HOLDER**.



PECZ B 001

Rozmery: $176 \times 65 \times 92$ mm
 Maximálna hrúbka dosky: 38 mm
 Vybavenie: 2x elektrická zásuvka, 2x USB 3.0



PECZ W 001

Rozmery: $176 \times 65 \times 92$ mm
 Maximálna hrúbka dosky: 38 mm
 Vybavenie: 2x elektrická zásuvka, 2x USB 3.0



PEVNÉ ZÁSUVKOVÉ PANELE NA VSTAVBU DO MONTÁŽNEHO OTVORU

PTCZ 016

Rozmery: $224 \times 80 \times 41$ mm
 Vybavenie: 2x el. zásuvka, 2x USB 3.0, 1x dáta



PTCZ 017

Rozmery: $224 \times 80 \times 41$ mm
 Vybavenie: 1x el. zásuvka, 2x USB 3.0, 1x USB nabíjačka, 1x Qi bezdrôtové nabíjanie



ELEKTRICKY OTOČNÉ PANELY



BTCZ 002



Rozmery: 403 × 110 × 103 mm
 Vybavenie: 3× elektrická zásuvka, 3× dáta



BTCZ 003



Rozmery: 403 × 110 × 103 mm
 Vybavenie: 3× elektrická zásuvka, 2× dáta, 1× VGA



BTCZ 004



Rozmery: 403 × 110 × 103 mm
 Vybavenie: 3× elektrická zásuvka, 1× dáta, 1× VGA, 2× audio, 1× mikrofón



BTCZ 009



Rozmery: 298 × 110 × 103 mm
 Vybavenie: 2× elektrická zásuvka, 1× dáta



BTCZ 010



Rozmery: 403 × 110 × 103 mm
 Vybavenie: 4× elektrická zásuvka, vypínač



BTCZ 011



Rozmery: 298 × 110 × 103 mm
 Vybavenie: 2× elektrická zásuvka, vypínač

ELEKTRICKY OTOČNÉ PANELY



BTCZ 012



Rozmery: 403 × 110 × 103 mm

Vybavenie: 2× elektrická zásuvka, 2× USB 3.0, 2× dáta, 1× VGA, 1× audio, 1× video



BTCZ 014



Rozmery: 403 × 110 × 103 mm

Vybavenie: 3× elektrická zásuvka, 1× VGA, 1× USB 3.0, 1× HDMI, 1× dáta



BTCZ 015



Rozmery: 403 × 110 × 103 mm

Vybavenie: 2× elektrická zásuvka, 1× Qi bezdrôtové nabíjanie, 1× USB nabíjačka, 1× USB 3.0, 1× HDMI, 1× dáta



BTCZ 043



Rozmery: 403 × 110 × 103 mm

Vybavenie: 2× elektrická zásuvka, 2× dáta, 1× USB 3.0, 1× HDMI, 1× VGA, 1× video, 2× audio



BTCZ V 002



Rozmery: 393 × 121 × 103 mm

Vybavenie: 3× elektrická zásuvka, 3× dáta



BTCZ V 014



Rozmery: 393 × 121 × 103 mm

Vybavenie: 3× elektrická zásuvka, 1× dáta, 1× USB 3.0, 1× HDMI, 1× VGA



- Panely sú vybavené elektrickým motorom na plynulé otáčanie.



- Svetelná závora zabráni nechcenému otočeniu, pokiaľ je zastrčený niektorý z konektorov.
















- Technológiou budúcnosti je bezdrôtové dobíjanie mobilných prístrojov. Naše panely sú vybavené celosvetovým štandardom Qi.



- Pokiaľ nepotrebujete panel používať, ľahko ho pomocou ovládacieho tlačidla otočíte tak, aby na stole tvoril dizajnový doplnok.

TECHNICKÉ PARAMETRE

	El. Zásuvky (230 V, 1,4 m, /2 m*)	LAN 5E (1.2m, RJ-45)	VGA (1.2m)	USB 3.0 (1.2m)	USB nabíjačka	Qi bezdrôtové nabíjanie	HDMI 2.0 (1.2m)	AUDIO (stereo jack 3.5mm, 1.2m)	VIDEO (cinch, 1.2m)	MIC (jack 6,3 mm, 1.2m)	Elektrické otáčanie	Centrální spínač	Veľkosť montážneho otvoru	Vonkajšie rozmery (D x Š x H v mm)
														

Typ

PEVNÉ PANELE

PGCZ 021	1*	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	ø 69	ø 88 x 92
PGCZ 022	1*	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	ø 69	ø 88 x 92
PECZ B 001	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	176 x 65 x 92
PECZ W 001	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	176 x 65 x 92
PTCZ 016	2	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	208 x 70	224 x 80 x 41
PTCZ 017	1	-	-	2	1	•	-	-	-	-	-	-	208 x 70	224 x 80 x 41

ELEKTRICKY OTOČNÉ PANELE

BTCZ 002	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	374 x 104	403 x 110 x 103
BTCZ 003	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	•	-	374 x 104	403 x 110 x 103
BTCZ 004	3	1	1	-	-	-	-	1/1	-	1	•	-	374 x 104	403 x 110 x 103
BTCZ 009	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	268 x 104	298 x 110 x 103
BTCZ 010	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	374 x 104	403 x 110 x 103
BTCZ 011	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	268 x 104	298 x 110 x 103
BTCZ 012	2	2	1	2	-	-	-	1	1	-	•	-	374 x 104	403 x 110 x 103
BTCZ 014	3	1	1	1	-	-	1	-	-	-	•	-	374 x 104	403 x 110 x 103
BTCZ 015	2	1	-	1	1	•	1	-	-	-	•	-	374 x 104	403 x 110 x 103
BTCZ 043	2	2	1	1	-	-	1	2	1	-	•	-	374 x 104	403 x 110 x 103
BTCZ V 002	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	374 x 104	393 x 121 x 103
BTCZ V 014	3	1	1	1	-	-	1	-	-	-	•	-	374 x 104	393 x 121 x 103

ZÁSUVKOVÉ PANELE

STOLY

2

SKRINE

46

KUCHYNE

64

PARÁVANY

70

STOLIČKY

84

DOPLNKY

119



Pokiaľ vám nevyhovuje žiadny z pevne daných modelov zásuvkových panelov, pripravili sme pre vás konfigurovateľné panely v dvoch verziách a dvoch farebných prevedeniach.


Moduly elektrických zásuviek sú zabudované už z výroby. Ďalšie moduly sú prázdne a umožňujú vám vybrať si konektory, ktoré konkrétne na vašom pracovisku potrebujete. Do voľného modulu vkladáte rámček, do ktorého nasadíte konektor v štandardizovanom prevedení. V prípade potreby tak časom môžete vymeniť pôvodne vybrané konektory za iné.

Konfigurovateľné pevné panely

Konfigurovateľné pevné panely ponúkame v dvoch prevedeniach. 4-modulový panel obsahuje 2 zásuvky 230 V a dva voľne konfigurovateľné moduly. Osadiť môžete 2 až 4 konektory. 6-modulový panel má pevne osadené tri zásuvky 230 V a tri voľne konfigurovateľné moduly. Tu je možné osadiť 3 až 6 konektorov. Elektrické zásuvky majú vlastný 1,5 metrový kábel. Ostatné konektory sú dodávané bez prípojných káblov.


Voľné moduly

Do voľných modulov môžete vložiť párové alebo samostatné konektory pomocou rámčeka, do ktorého je tento konektor nasadený. Rámčeky sú s jedným alebo dvoma otvormi a oba sú súčasťou balenia. Pokiaľ sa teda rozhodnete využiť len jeden konektor, nezostane vám v rámčeku prázdny otvor. Ak chcete neskôr pridať ďalší konektor, vymeníte rámček za iný, s dvoma otvormi. Konektory, ktoré zaberajú pozíciu celého slotu (napr. VGA), nie je možné kombinovať s ďalšími v jednom slotu.




- Vďaka zabudovanému štetinovému prestupu môžete panely zatvoriť aj so zapojenými káblami.

Farebné prevedenie kovových rámčiekov



čierna RAL 9005



sivá RAL 9006

KONFIGUROVATEĽNÉ PEVNÉ PANEĽY



KPP 6



Rozmery: 340 × 100 × 75 mm
 Vybavenie: 3× elektrická zásuvka, 3× voľný slot - možnosť umiestnenia 3 až 6 konektorov



KPP 4



Rozmery: 255 × 100 × 75 mm
 Vybavenie: 2× elektrická zásuvka, 2× voľný slot - možnosť umiestnenia 2 až 4 konektorov

KONFIGUROVATEĽNÝ VÝKLOPNÝ PANEL




KPV 4




Rozmery: 259 × 80 × 149 mm
 Vybavenie: 2× elektrická zásuvka, 2× voľný slot - možnosť umiestnenia 2 až 4 konektorov

PÁROVÉ KONEKTORY – MÔŽU BYŤ DVA V JEDNOM SLOTE




KPK LAN 5E

Rozmery: 9 × 11 mm
 Štandardný KEYSTONE konektor LAN 5E




KPK LAN 6E

Rozmery: 9 × 11 mm
 Štandardný KEYSTONE konektor LAN 6E




KPK USB 2

Rozmery: 9 × 11 mm
 Štandardný KEYSTONE konektor USB 2




KPK USB 3

Rozmery: 9 × 11 mm
 Štandardný KEYSTONE konektor USB 3



KPK HDMI 2


Rozmery: 9 × 11 mm
 Štandardný KEYSTONE konektor HDMI 2



KPK AUDIO


Rozmery: 9 × 11 mm
 Konektor AUDIO (stereo jack 3,5 mm)

SAMOSTATNÉ KONEKTORY – ZABERAJÚ JEDEN CELÝ SLOTE



KPK VGA

Rozmery: 40 × 42 mm
 Spojené konektory VGA a AUDIO (stereo jack 3,5 mm)



KPK VIDEO

Rozmery: 40 × 42 mm
 Spojené konektory VIDEO (cinch) a AUDIO STEREO (cinch)